

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Локомотивные электронные системы"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
79. Директор по экономике и финансам - заместитель генерального директора по новым проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Директор по качеству и гарантийному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро по персоналу и общим вопросам</i>					
83. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера</i>					
84. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Слесарь по ремонту и обслуживанию нестандартного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по экономике и финансам</i>					
88. Начальник бюро по новым проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Бюро стандартизации и сертификации					
90. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическая группа					
91. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Ведущий инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро сервисного обслуживания и ремонта оборудования					
93. Начальник бюро сервисного обслуживания и ремонта оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Ведущий инженер-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96(96-1А; 96-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро по сопровождению производства					
99. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля					
101. Начальник бюро технического контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Ведущий инженер по качеству (ОТК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103(103-1А). Контролер материалов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро гарантийного обслуживания					
104. Начальник бюро гарантийного обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

105. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок ПСИ					
107. Начальник участка ПСИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108(108-1А; 108-2А; 108-3А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный отдел					
109. Ведущий инженер по бюджетированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок систем управления (производственный отдел)					
110. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112(112-1А). Электромонтажник-схемщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113(113-1А; 113-2А; 113-3А; 113-4А; 113-5А; 113-6А; 113-7А; 113-8А; 113-9А; 113-10А; 113-11А). Электромонтажник-схемщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114(114-1А; 114-2А; 114-3А; 114-4А; 114-5А; 114-6А; 114-7А; 114-8А; 114-9А). Электромонтажник-схемщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115(115-1А; 115-2А; 115-3А). Электромонтажник-схемщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116(116-1А; 116-2А; 116-3А; 116-4А; 116-5А). Электромонтажник-схемщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электроники (производственный отдел)					
117(117-1А; 117-2А; 117-3А; 117-4А). Монтажник радиоэлек-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

тронной аппаратуры и приборов 6 разряда					
118(118-1А; 118-2А; 118-3А; 118-4А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Электромонтажник-схемщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120(120-1А). Электромонтажник-схемщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Электромонтажник-схемщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122(122-1А). Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов	Обеспечение и контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредных веществ	По согласию	Предоставляется отдел электромонтажи	Викторенко
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


Дата составления: 29.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)  (подпись) Серебряков Дмитрий Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПО
(должность)  (подпись) Будков Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025.
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)  (подпись) Агапова Валентина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025
(дата)

Начальник бюро по персоналу и общим вопросам
(должность)  (подпись) Ткачева Юлия Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025,
(дата)

Электромонтажник-схемщик 5 разряда (Уполномоченный по охране труда)
(должность)  (подпись) Прокопенко Сергей Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025г.
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Локомотивные электронные системы"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	89	89	0	87	0	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	89	89	0	87	0	2	0	0	0
из них женщин	39	39	0	37	0	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Дирекция																						
79	Директор по экономике и финансам - заместитель генерального директора по новым проектам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Директор по качеству и гарантийному обслуживанию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Юрист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Бюро по персоналу и общим вопросам																					
83	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного инженера																					
84	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Слесарь по ремонту и обслуживанию нестандартного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Уборщик служебных и производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление по экономике и финансам																					
88	Начальник бюро по новым проектам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бюро стандартизации и сертификации																					
90	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Технологическая группа																					
91	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Ведущий инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бюро сервисного обслуживания и ремонта оборудования																					
93	Начальник бюро сервисного обслуживания и ремонта оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Ведущий инженер-наладчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96-1А (96)	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96-2А (96)	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бюро по сопровождению производства																					
99	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бюро технического контроля																					
101	Начальник бюро технического контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

102	Ведущий инженер по качеству (ОТК)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Контролер материалов и изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103-1А (103)	Контролер материалов и изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бюро гарантийного обслуживания																						
104	Начальник бюро гарантийного обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок ПСИ																						
107	Начальник участка ПСИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108-1А (108)	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108-2А (108)	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108-3А (108)	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственный отдел																						
109	Ведущий инженер по бюджетированию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок систем управления (производственный отдел)																						
110	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Электромонтажник-схемщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-1А (112)	Электромонтажник-схемщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Электромонтажник-схемщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113-1А (113)	Электромонтажник-схемщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113-2А (113)	Электромонтажник-схемщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113-3А (113)	Электромонтажник-схемщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113-4А (113)	Электромонтажник-схемщик 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

116-2А (116)	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116-3А (116)	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116-4А (116)	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116-5А (116)	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок электроники (про- изводственный отдел)																						
117	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117-1А (117)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117-2А (117)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117-3А (117)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117-4А (117)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118-1А (118)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118-2А (118)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118-3А (118)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118-4А (118)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 раз- ряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Электромонтажник-схемщик 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Электромонтажник-схемщик 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120-1А (120)	Электромонтажник-схемщик 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Электромонтажник-схемщик 3	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

разряда																							
122	Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
122-1А (122)	Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 29.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
 (должность)



 (подпись)

Серебряков Дмитрий Викторович
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПО
 (должность)


 (подпись)

Будков Сергей Николаевич
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025
 (дата)

Ведущий специалист по охране труда
 (должность)


 (подпись)

Агапова Валентина Александровна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025
 (дата)


Начальник бюро по персоналу и общим вопросам
 (должность)


 (подпись)

Ткачева Юлия Васильевна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025
 (дата)

Электромонтажник-схемщик 5 разряда (Уполномоченный по охране труда)
 (должность)



 (подпись)

Прокопенко Сергей Викторович
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2025
 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1857
 (№ в реестре экспертов)


 (подпись)

Бандовкин Михаил Александрович
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.07.2025
 (дата)